

**Перечень действующих сводов правил, запрещающих использование
бывших в употреблении стальных труб в строительстве**

№	Наименование СП	Приказ Министра России	Вступил в силу	Формулировка
1.	СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»	Приказ №126/пр от 27.02.2017	28.08.2017г.	4.1.1. Не допускается использование восстановленных (т.е. бывших в употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб, профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и других видов металлоконструкций предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности, а также при строительстве и эксплуатации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
2.	СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»	Приказ №970/пр от 16.12.2016	01.07.2017г.	4.22. Применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), в постоянных конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки и воздействия, не допускается. Возможность применения изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), для временных конструкций и в качестве монтажных элементов следует устанавливать проектом. В качестве элементов ограждений котлованов и их креплений допускается применение изделий из металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), при соответствующем расчетном обосновании и приемочном контроле, предусмотренным проектом.
3.	СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»	Приказ №885/пр от 03.12.2016	04.06.2017г.	6.12. При устройстве стальных трубчатых свай для геотехнической категории 2 и 3 не допускается повторное применение труб, бывших в употреблении.
4.	СП 25.13330.2011 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»	Приказ №779/пр от 07.11.2016	08.05.2017г.	4.2. Не допускается использование восстановленных стальных труб и других бывших в употреблении видов металлоконструкции при проектировании и строительстве зданий и сооружений с нормальным и повышенным уровнем ответственности, а также при строительстве и эксплуатации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
5.	СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»	Приказ №951/пр от 16.12.2016	16.06.2016г.	4.6. Использование восстановленных стальных и других труб, а также бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, листов, полос, шпунтов и др.) не допускается.

№	Наименование СП	Приказ Министра России	Вступил в силу	Формулировка
6.	СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Приказ №960/пр от 30.12.2015	25.03.2016г.	4.8. Не допускается применять стальные трубы, отводы, арматуру и оборудование, ранее бывшие в употреблении. 15.36. Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и др.) не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности.
7.	СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	Приказ №860/пр от 25.12.2018г.	26.06.2019г.	4.21. Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и др.) не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности.
8.	СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов»	Приказ №581/пр от 18.08.2016	19.02.2017г.	5.4. Использование восстановленных стальных труб не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию действующих стальных трубопроводов
9.	СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»	Приказ №879/пр от 03.12.2016	04.06.2017г.	8.4. При проектировании несущих стальных конструкций не допускается использовать восстановленные стальные трубы и другие бывшие в употреблении виды металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай и др.).
10.	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»	Приказ №580/пр от 18.08.2016	15.02.2017г.	17.1.1. Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций, не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию действующих магистральных трубопроводов.
11.	СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Общие положения»	Приказ №722/пр от 20.10.2016	18.04.2017г.	4.8а. В проектной документации для нового строительства гидротехнических сооружений всех классов следует предусматривать использование только нового металлопроката (труб, профилей, листов, полос).
12.	СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012. Газораспределительные системы»	Приказ №878/пр от 03.12.2016	04.06.2017г.	4.6. При строительстве, реконструкции газопроводов не допускается использование восстановленных стальных труб (для выполнения ими рабочих функций газопровода) и других, бывших в употреблении металлоконструкций.

№	Наименование СП	Приказ Министра России	Вступил в силу	Формулировка
13.	СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87» Несущие и ограждающие конструкции	Приказ №983/пр от 16.12.2016	17.06.2017г.	3.6. Применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), при возведении железобетонных, стальных конструкций не допускается.
14.	СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы»	Приказ №596/пр от 26.08.2016	23.02.2017г.	6.2.2 Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций, не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию действующих магистральных трубопроводов.
15.	СП 100.13330.2016 «Мелиоративные системы и сооружения»	Приказ №953/пр от 16.12.2016	17.06.2017г.	6.14.2. При проектировании стальных трубопроводов использование стальных труб, соединительных деталей, запорной арматуры, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается.
16.	СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»	Приказ Минрегион России №280 от 30.06.2012	01.01.2013г.	10.3а. Трубопроводы тепловых сетей, в том числе предизолированные, не допускается изготавливать из восстановленных или бывших в употреблении труб.
17.	СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и населенных пунктов»	Приказ №541/пр от 03.08.2016	04.06.2017г.	9.3. Использование восстановленных стальных труб и других бывших в употреблении видов металлоконструкций не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию действующих нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов.
18.	СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования»	Приказ №963/пр от 16.12.2016	17.06.2017г.	5.13. Строительство берегозащитных сооружений, в том числе изготовление свайно-шпунтовых ограждений, из металлопроката, бывшего в употреблении (эксплуатации), в том числе стальных труб, не допускается.
19.	СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промышленные для нефти и газа»	Приказ №978/пр от 16.12.2016	17.06.2017г.	11. При строительстве, ремонте и реконструкции промышленных стальных трубопроводов не допускается применение бывших в употреблении (эксплуатации) стальных труб, соединительных деталей и запорной арматуры.
20.	СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные»	Приказ №987/пр от 16.12.2016	17.06.2017г.	4.28. Для металлических свай применять стальные трубы, бывшие в употреблении (эксплуатации), не допускается.